

ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Μεγάλη Καλλιέργεια. Ἀπὸ τοῦ μηνὸς τούτου εἰς τὸ ἡμέτερον κλίμα αἱ γεωργικαὶ ἐργασίαι πολλαπλασιάζονται καὶ γίνονται σπουδαιόταται· ἀνάγκη δὲ πᾶσα ὅπως ὁ γεωργὸς εὐρεθῆ καθ' ὅλα ἔτοιμος διὰ νὰ δύναται νὰ κανονίσῃ αὐτάς, οὕτως, ὥστε νὰ μὴ ὑφίσταται ἡμεραργίας τελευταίως καὶ ζημιούται χάνων πολυτίμους ἡμέρας ἐργασίας.

Ἐξακολουθεῖ τὰ ὄργώματα διὰ σπορᾶς τῶν καλοκαιρινῶν δημητριακῶν καρπῶν, σβαρνίζει τοὺς ἀγροὺς καὶ ἐκτελεῖ τὴν σπορὰν εἰς κατάλληλον ἡμέραν· ὡσαύτως κατὰ τὸν μῆνα τοῦτο γίνεται ἡ σπορὰ τῶν ἐλαιωδῶν φυτῶν, ἦτοι τοῦ λίνου, τοῦ καννάβεως, εἰς μεσημβρινώτερα δὲ μέρη καὶ τοῦ βάμβακος.

Ἐπειδὴ κατὰ τὸν χειμῶνα ὑποφέρουσι γενικῶς ὅλαι αἱ φυτεῖαι ἀπὸ τὰς ἀτμοσφαιρικὰς ἐπιδράσεις, διὰ τοῦτο ἀνάγκη πᾶσα διὰ νὰ ἐνδυναμώσῃ τὰς

φυτείας να κάμνη χρῆσιν τῆς Νιτρικῆς Σόδας, ἢ ὅποια ἔχει τὴν ιδιότητα νὰ ἀναζωογονῇ αὐτάς. Διορθώνονται οἱ φράκται, οἱ τάφροι, οἱ αὐλακας κλπ. καὶ καλλιεργοῦνται ἐδάφη τὰ ὅποια θὰ δεχθῶσι τοὺς πέπονας καὶ ὑδροπέπονας κτλ. Γίνεται τὸ κυλίνδρισμα τῶν χωραφίων, ἅτινα ὑπέφεραν ἀπὸ παγετοῦ κατὰ τὸν χειμῶνα καὶ σβαρνίζονται τὰ σπαρτὰ διὰ νὰ ὑποδοθῆσῃσι τὴν ἀνάπτυξιν τῶν ριζῶν.

Ἀμπελοργικά. Ἐξακολουθεῖ καὶ ἀποπερατοῦται τὸ σκάψιμον τῶν ἀμπέλων. Ἀρχεται τὸ κλάδευμα τῆς ἀμπέλου, τὸ ὅποιον πρέπει νὰ γίνηται μετὰ προσοχῆς καὶ ἐμπείρων κλαδευτῶν. Γίνεται ἐπίσης χρῆσις τῶν Χημ. Λιπασμάτων καὶ κυρίως Νιτρικῆς Σόδας, ἣτις συντελεῖ εἰς τὴν πλουσίαν βλάστησιν ἐν γένει ὁ γεωργὸς πρέπει νὰ ἐπιστήσῃ ὅλην τὴν προσοχὴν του, ὅπως διατηρῇ τοὺς ἀμπελῶνάς του ἀπὸ ἀγρία χόρτα· κατασκευάζονται καὶ καθαρίζονται ὄλοι οἱ τάφροι καὶ οἱ φράκται διὰ νὰ ἐμποδίσωσι τὰ ζῦα ἀπὸ τοῦ νὰ τρώωσι τὰ μικρὰ φύλλα τῶν ἀναπτυσσομένων κλημάτων· εἰς μεσημβρινώτερα δὲ κλίματα ἀρχεται κατὰ τὸν μῆνα τοῦτον καὶ ἢ διὰ ψεκασμῶν ἢ θειαφρίσματος καταπολέμησις τῶν κρυπτογαμικῶν ἀσθενειῶν, ἧτοι περονόσπυρου καὶ ὠιδίου.

Λευδροκομικά καὶ Ἀνθοκομικά. Ἀποπερατοῦται τὸ κλάδευμα τῶν καρποφόρων δένδρων, ὡς καὶ ἡ διὰ Χημ. Λιπασμάτων λίπανσις αὐτῶν, ὡς καὶ ἡ καλλιέργεια τοῦ ἐδάφους. Καθαρίζεται ὁ ἀγρὸς ἀπὸ τοῦ ξηροῦ κλάδου καὶ μεταφέρονται εἰς τὰς ἀποθήκας, ὅπως χρησιμεύσωσιν ὡς καύσιμος ὕλη. Εἰς δὲ τοὺς ἀνθῶνας γίνεται ἡ σπορὰ διαφόρων καλλωπιστικῶν ἀνθῶν, καθαρίζονται οἱ διαδρομοὶ τῶν κήπων καὶ συμπληροῦνται τὰ διαφύρα κενὰ· ἐξάγονται ἐκ τῶν ἀποθηκῶν αἱ γάστραι, αἱ ὅποια ποτίζονται ἐλαφρῶς δις τῆς ἐβδομάδος διὰ διαλύσεως 2 γραμμαρίων Νιτρικῆς Σόδας ἐντὸς 1 λίτρας ὕδατος.

Κηπουρικά. Ἐξακολουθεῖ ἡ σπορὰ διαφόρων λαχανικῶν μετὰ προσοχῆς ἐκτελεῖται ἡ περιποίησις τῶν φυτῶν ἐν τοῖς φυτωρίοις καὶ ποτίζονται ταῦτα κανονικῶς καὶ πρέπει νὰ λυπαίνωνται διὰ Νιτρικῆς Σόδας, διὰ νὰ ὑποδοθῆσῃσι τὴν βλάστησιν. Ὁργώνονται οἱ ἀγροὶ καὶ τὰ διαμερίσματα τοῦ κήπου τῆς χειμερινῆς ἐποδείας καὶ λυπαίνονται καθ' ἁπλόως διὰ χημ. λιπασμάτων, διὰ νὰ δεχθῶσι τὴν καλλιέργειαν τῶν καλοκαιρινῶν σπορῶν. Ἀρχίζουσιν τὰ σκαλίσματα καὶ τὰ βοτανίσματα τῶν φυτῶν, ἅτινα ἐσπάρησαν τὸν προηγούμενον μῆνα. Ἐπιδιορθώνονται αἱ ἀντλίας (μαγγανοπήγαδα) διὰ τὴν μέλλουσαν ἐργασίαν καὶ ἀντλήσιν αὐτῶν· προετοιμάζονται οἱ πάσσαλοι (στηρίγματα) διὰ διαφόρους φυτείας καὶ ἐν γένει ὅλα τὰ ἐργαλεῖα τοῦ κηπουροῦ, τὰ ὅποια πρέπει νὰ ὦσιν· προετοιμάζεται ἄφθονος χωνευμένη κόπρος, ἣτις θὰ χρησιμεύσῃ διὰ τὰς μεταφυτεύσεις τῶν ἐν τοῖς φυτωρίοις εὐρισκομένων φυτῶν.

Κτηνοτροφικά. Οἱ ἀροτριῶντες βόες καὶ ἵπποι ἀνάγκη νὰ περιποιῶνται καλῶς δι' ἀφθόνου τροφῆς διότι ἀπὸ τοῦδε ἀρχοῦνται αἱ μεγαλειότεραι γεωργι-

καὶ ἐργασίαι καὶ ἀνάγκη τὰ ζῦα νὰ τρέφονται ἐπαρκῶς. Περιποιῶνται τὰ νεογνά τῶν τε φορβάδων καὶ ἀγελάδων καὶ τρέφονται ἰδιαιτέρως δι' ἀλεύρου κριθῆς· αἱ γαλακτοφόροι ἀγελάδες ὀδηγοῦνται εἰς τὴν βοσκήν· ὄσαι δὲ εὐρίσκονται ἐν ἐγκυμοσύνῃ, ἀπομονοῦνται τῶν ἄλλων· πάντοτε ἐπιβάλλεται εἰς τε τοὺς σταύλους καὶ τὰ βουστάσια καὶ εἰς πλείστας περιστάσεις ἡ ἀντισηψία διὰ νὰ προληφθῶσιν αἱ μολυσματικαὶ ἀσθένειαι τῶν ζῴων, αἵτινες πολλάκις ἐπιφέρουσι τὴν καταστροφὴν τῶν κτηνοτρόφων. Κατὰ τὸν μῆνα τοῦτον ἀποπερατοῦται σχεδὸν ὁ τοκετὸς τῶν προβάτων, πολλοὶ δὲ ἄμνοι πωλοῦνται εἰς τὴν ἀγορὰν εἰς καλὰ τιμὰς καὶ ἄμνοι τοῦ γάλακτος. Ἀρχίζει τὸ ἀμείγμα τῶν προβάτων καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῶν κατασκευάζεται βούτυρον ἢ τυρὸς, καὶ εἶτα πωλεῖται εἰς τὰ μεγάλα κέντρα τῆς καταναλώσεως. Αἱ αὐταὶ δὲ περιποιήσεις πρέπει νὰ δίδονται καὶ εἰς τὰς αἰγας, αἵτινες ἐπίσης κατὰ τὴν ἐποχὴν ταύτην γεννῶσι. Οἱ χοῖροι ὀδηγοῦνται εἰς τὴν βοσκήν, αἱ δὲ ὄρνιθες τρεφόμεναι καταλλήλως, ὥστοκοῦσιν συχνότερον.

Λειμώνες. Ἐξακολουθεῖ τὸ κυλίνδρισμα καὶ τὸ σβάρνισμα αὐτῶν, εἰς μεσημβρινώτερα μέρη καὶ περὶ τὰ τέλη τοῦ μηνὸς ἀρχίζουσιν τὰ ποτίσματα αὐτῶν· ἀπχωροῦνται αὐστηρῶς ἡ εἰσοδος τῶν ζῴων εἰς τοὺς λειμῶνας, ἐπιδιορθώνονται οἱ φράκται, ὡς καὶ αἱ τάφροι· ἐνίοτε γίνεται καὶ ἡ σπορὰ διαφόρων φυτῶν τῶν λειμῶνων.

Σηροτροφία. Κατὰ τὰ τέλη τοῦ μηνὸς τοῦτου καὶ κυρίως κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, εἰς πλείστα σηροτρόφα διαμερίσματα τῆς Τουρκίας, οἱ εἰς τὴν σκυληκοτροφίαν ἀσχολούμενοι, θέτουσι τοὺς μεταξοσπόρους τῶν πρὸς ἐπώασιν καὶ ἐκκόλαψιν, ἐργασίαι αἵτινες δέον νὰ ἀποπερατωθῶσιν ὅσον τὸ δυνατόν ταχύτερον. Ἐπίσης οἱ μωρεοκαλλιεργηταὶ συμφέρον μέγα ἔχουσι νὰ ὑποδοθῆσῃσι τὴν βλάστησιν τῶν μωρεοφύλλων τῶν μωρεῶν τῶν, χρησιμοποιοῦντες κατὰ τὸν μῆνα τοῦτον τὸ ἀριστον τῶν ἀζωτοῦχων λιπασμάτων, τὴν Νιτρικὴν Σόδα τῆς Χιλῆς, ἣτις ὡς ἐκ τῆς ἀφομοιωσίμου ιδιότητος αὐτῆς συντελεῖ εἰς τὴν αὐξήσιν τῆς βλαστῆσεως τῶν νεαρῶν μπουμπουκίων.

Καπνά. Αἱ ἐργασίαι τοῦ καπνοπαραγωγοῦ κατὰ τὸν μῆνα τοῦτον πολλαπλασιάζονται, ἀνάγκη ὅπως ἐπιστήσῃ πολὺ τὴν προσοχὴν του εἰς τὰ φυτώριά του διὰ νὰ ἐπιτύχωσιν, διότι ἐκ τῆς ἐπιτυχίας αὐτῶν ἐξαρτᾶται κατὰ μέγα μέρος ἡ ἐπιτυχία τῆς ὅλης καπνοφυτείας· μετὰ προσοχῆς ἐκτελοῦνται τὰ βοτανίσματα τῶν φυτωρίων, ἀρχίζουσιν καὶ τὰ ποτίσματα αὐτῶν καὶ διὰ τοῦτο πρέπει νὰ ὑποδοθῆσῃ τὴν βλάστησιν τῶν καπνῶν ἐν τοῖς φυτωρίοις διὰ τῆς Νιτρικῆς Σόδας, ἣτις θὰ χρησιμοποιηθῇ εἰς διάλυσιν 2 γραμμαρίων ἐντὸς 1 λίτρας ὕδατος. Προφυλάσσονται τὰ φυτώρια ἀπὸ τὰς παγετώδεις νόκτας, ἐξακολουθοῦν δραστηρίως τὰ ὀργώματα τῶν καπνοχωράφων καὶ ἡ λίπανσις αὐτῶν διὰ κόπρου καὶ χημ. λιπασμάτων.

Ἐλαιοκομικά. Ἀρχοῦνται γενικῶς τὰ κλαδεύματα τῶν ἐλαιῶν, ἐργασία εἰς τὴν ὅποιαν πρέπει νὰ διδῇ μεγάλην προσοχὴν ὁ γεωργός, διότι, ὡς γνωστόν,

τὸ μετ' ἐπιμελείας καὶ εἰδικότητος γενόμενον κλά-
δευμα τῆς ἐλαίας, μεγάλην ἔχει ἐπίδρασιν ἐπὶ τῆς
παραγωγικότητος αὐτῆς· πρὸ παντὸς δέον νὰ δίδῃ
προσοχὴν εἰς τὸ διδόμενον εἰς τὸ δένδρον σχῆμα,
τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ ἦναι ποτηροειδὲς διὰ νὰ εἰσ-
χωρῶσιν καλλίτερον αἱ ἥλιακαὶ ἀκτῖνες ἐντὸς τοῦ
δένδρου, πρὸς τελειοτέραν ὠρίμανσιν τῶν καρπῶν.

Μελισσοκομικά. Τοποθετοῦν τὰς κυψέλας εἰς τὰ
κατάλληλα μέρη τῶν κήπων· ἐξετάζουσι αὐτὰς καὶ
παρατηροῦσι τὴν ἐν γένει κατάστασιν τῶν κυψελῶν,
καὶ ἐὰν ἡ κυψέλη εἶναι ἀσθενική, τότε προσπα-
θοῦσι νὰ τὴν συμπκηρώσωσι καὶ νὰ τὴν ἐνδυνα-
μώσωσι· ἐὰν δὲ λείπει ἡ βασίλισσα ἀντικαθιστῶσι
ταύτην διὰ νέας. Ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ τροφή, εἶδουσι
ἐκ νέου τιαύτην, ἐπειδὴ οἱ ἀνθῶνες δὲν δύνανται
νὰ τροφοδοτῶσιν ἀκόμη τὰς μέλισσας ἕνεκεν τῆς
ἐλλείψεως ἀνθέων.

Γενικαὶ τοῦ μηνὸς ἐργασίαι. Κατὰ τὸν μῆνα τοῦ-
τον αἱ γεωργικαὶ ἐργασίαι εἶναι πάμπολλαι, θὰ
προσέχῃ πολὺ εἰς τὴν καλοκαιρινὴν σποράν, ὅπως
ἀπαλλάξῃ αὐτὴν ἀπὸ τὰ παράσιτα (δαυλὸν κλπ.)
μεταχειριζόμενος τὴν διάλυσιν τοῦ θειϊκοῦ χαλκοῦ·
θὰ προετοιμάζεται ἐν γένει διὰ τῆς καταρτίσεως
τοῦ ἐκτάκτου ἐργατικοῦ πρᾶσωπικοῦ, ὥστε εἰς πρῶ-
την ἀνάγκην νὰ εὑρίσκεται εἰς τὴν διάθεσίν του.
Κυριώτερον δὲ μέλημα τοῦ γεωργοῦ καὶ γαιοκτή-
μονος εἶναι νὰ κάμνῃ γενικὴν χρῆσιν τῶν χημικῶν
λιπασμάτων καὶ ἰδίως τῆς Νιτρικῆς Σόδας· νὰ περι-
ποιῆται καλῶς τὴν κόπρον τῆς ἐπαύλεως, διὰ νὰ
δύναται νὰ χρησιμοποιοῖ αὐτὴν κατάλληλως. Τέλος
ὁ μῆν οὗτος εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἐργασίας τοῦ γεωργοῦ.